


LIITE 2

JULKISIVUJEN LASKENTAPISTEET



Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
1					65,1	61,9
1	1	53425,89	88818,69	58,70	64,4	61,2
1	2	53425,89	88818,69	62,30	64,6	61,4
1	3	53425,89	88818,69	65,90	64,7	61,5
1	4	53425,89	88818,69	69,50	64,7	61,5
1	5	53425,89	88818,69	73,10	64,6	61,4
1	6	53425,89	88818,69	76,70	64,6	61,4
1	7	53425,89	88818,69	80,30	64,8	61,6
1	8	53425,89	88818,69	83,90	65,1	61,9
2					65,5	62,3
2	1	53433,50	88818,70	58,70	65,0	61,7
2	2	53433,50	88818,70	62,30	65,2	61,9
2	3	53433,50	88818,70	65,90	65,2	62,0
2	4	53433,50	88818,70	69,50	65,2	61,9
2	5	53433,50	88818,70	73,10	65,1	61,9
2	6	53433,50	88818,70	76,70	65,3	62,1
2	7	53433,50	88818,70	80,30	65,5	62,3
2	8	53433,50	88818,70	83,90	65,4	62,2
3					65,9	62,7
3	1	53441,03	88818,71	58,70	65,3	62,1
3	2	53441,03	88818,71	62,30	65,6	62,4
3	3	53441,03	88818,71	65,90	65,7	62,4
3	4	53441,03	88818,71	69,50	65,6	62,3
3	5	53441,03	88818,71	73,10	65,6	62,4
3	6	53441,03	88818,71	76,70	65,7	62,5
3	7	53441,03	88818,71	80,30	65,9	62,7
3	8	53441,03	88818,71	83,90	65,7	62,6
4					67,6	64,5
4	1	53448,22	88815,69	58,70	66,4	63,3
4	2	53448,22	88815,69	62,30	67,1	64,0
4	3	53448,22	88815,69	65,90	67,2	64,0
4	4	53448,22	88815,69	69,50	67,1	63,9
4	5	53448,22	88815,69	73,10	67,4	64,3
4	6	53448,22	88815,69	76,70	67,6	64,5
4	7	53448,22	88815,69	80,30	67,6	64,5
4	8	53448,22	88815,69	83,90	67,5	64,4
5					66,7	63,6
5	1	53446,11	88812,53	58,70	65,6	62,5
5	2	53446,11	88812,53	62,30	66,7	63,6
5	3	53446,11	88812,53	65,90	66,1	62,9
5	4	53446,11	88812,53	69,50	65,8	62,7
5	5	53446,11	88812,53	73,10	66,1	62,9
5	6	53446,11	88812,53	76,70	66,4	63,3
5	7	53446,11	88812,53	80,30	66,4	63,3
5	8	53446,11	88812,53	83,90	64,3	61,2
6					66,4	63,3
6	1	53444,08	88807,63	58,70	65,4	62,3
6	2	53444,08	88807,63	62,30	66,0	62,9
6	3	53444,08	88807,63	65,90	65,9	62,7
6	4	53444,08	88807,63	69,50	65,3	62,2
6	5	53444,08	88807,63	73,10	65,9	62,8
6	6	53444,08	88807,63	76,70	66,4	63,3
6	7	53444,08	88807,63	80,30	66,4	63,3
7					66,3	63,2
7	1	53452,70	88802,89	58,70	64,8	61,7
7	2	53452,70	88802,89	62,30	65,5	62,3
7	3	53452,70	88802,89	65,90	65,8	62,6
7	4	53452,70	88802,89	69,50	65,7	62,6
7	5	53452,70	88802,89	73,10	66,2	63,0
7	6	53452,70	88802,89	76,70	66,3	63,1
7	7	53452,70	88802,89	80,30	66,3	63,2
7	8	53452,70	88802,89	83,90	66,3	63,1
8					66,6	63,4
8	1	53462,34	88803,05	58,70	65,1	61,8
8	2	53462,34	88803,05	62,30	65,7	62,4
8	3	53462,34	88803,05	65,90	66,1	62,9
8	4	53462,34	88803,05	69,50	66,3	63,1
8	5	53462,34	88803,05	73,10	66,5	63,4
8	6	53462,34	88803,05	76,70	66,6	63,4
8	7	53462,34	88803,05	80,30	66,5	63,4
8	8	53462,34	88803,05	83,90	66,4	63,3

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
9					66,9	63,7
9	1	53471,48	88803,21	58,70	65,1	61,9
9	2	53471,48	88803,21	62,30	66,0	62,8
9	3	53471,48	88803,21	65,90	66,7	63,5
9	4	53471,48	88803,21	69,50	66,9	63,7
9	5	53471,48	88803,21	73,10	66,9	63,7
9	6	53471,48	88803,21	76,70	66,8	63,7
9	7	53471,48	88803,21	80,30	66,7	63,5
9	8	53471,48	88803,21	83,90	66,6	63,5
10					69,3	66,1
10	1	53480,62	88799,98	58,70	67,6	64,4
10	2	53480,62	88799,98	62,30	68,9	65,6
10	3	53480,62	88799,98	65,90	69,3	66,1
10	4	53480,62	88799,98	69,50	69,3	66,1
10	5	53480,62	88799,98	73,10	69,2	66,0
10	6	53480,62	88799,98	76,70	69,1	65,9
10	7	53480,62	88799,98	80,30	69,0	65,8
10	8	53480,62	88799,98	83,90	68,8	65,6
11					69,3	66,0
11	1	53478,52	88796,65	58,70	67,9	64,6
11	2	53478,52	88796,65	62,30	69,3	66,0
11	3	53478,52	88796,65	65,90	69,1	65,8
11	4	53478,52	88796,65	69,50	69,0	65,8
11	5	53478,52	88796,65	73,10	68,9	65,6
11	6	53478,52	88796,65	76,70	68,8	65,5
11	7	53478,52	88796,65	80,30	68,6	65,4
11	8	53478,52	88796,65	83,90	68,3	65,0
12					69,5	66,3
12	1	53476,37	88791,14	58,70	66,8	63,5
12	2	53476,37	88791,14	62,30	68,7	65,4
12	3	53476,37	88791,14	65,90	69,5	66,3
12	4	53476,37	88791,14	69,50	69,5	66,2
12	5	53476,37	88791,14	73,10	69,4	66,1
12	6	53476,37	88791,14	76,70	69,3	66,0
12	7	53476,37	88791,14	80,30	69,1	65,9
13					69,2	66,0
13	1	53476,25	88783,80	58,70	67,0	63,8
13	2	53476,25	88783,80	62,30	68,5	65,3
13	3	53476,25	88783,80	65,90	69,2	66,0
13	4	53476,25	88783,80	69,50	69,2	66,0
13	5	53476,25	88783,80	73,10	69,1	65,9
13	6	53476,25	88783,80	76,70	68,9	65,8
13	7	53476,25	88783,80	80,30	68,8	65,6
14					67,5	64,2
14	1	53468,73	88777,42	58,70	58,6	55,3
14	2	53468,73	88777,42	62,30	65,9	62,6
14	3	53468,73	88777,42	65,90	67,4	64,1
14	4	53468,73	88777,42	69,50	67,5	64,2
14	5	53468,73	88777,42	73,10	67,5	64,2
14	6	53468,73	88777,42	76,70	67,5	64,2
14	7	53468,73	88777,42	80,30	67,3	64,1
15					66,3	63,0
15	1	53458,95	88777,37	58,70	54,5	51,2
15	2	53458,95	88777,37	62,30	63,1	59,9
15	3	53458,95	88777,37	65,90	65,6	62,4
15	4	53458,95	88777,37	69,50	66,2	62,9
15	5	53458,95	88777,37	73,10	66,2	63,0
15	6	53458,95	88777,37	76,70	66,3	63,0
15	7	53458,95	88777,37	80,30	66,2	63,0
16					64,8	61,5
16	1	53453,60	88770,46	58,70	54,5	51,2
16	2	53453,60	88770,46	62,30	61,9	58,6
16	3	53453,60	88770,46	65,90	64,8	61,5
16	4	53453,60	88770,46	69,50	64,7	61,5
16	5	53453,60	88770,46	73,10	64,3	61,0
16	6	53453,60	88770,46	76,70	64,2	60,9
16	7	53453,60	88770,46	80,30	64,0	60,8
16	8	53453,60	88770,46	83,90	63,9	60,7
17					68,6	65,3
17	1	53456,58	88767,14	58,70	57,7	54,4
17	2	53456,58	88767,14	62,30	65,7	62,5
17	3	53456,58	88767,14	65,90	68,1	64,8
17	4	53456,58	88767,14	69,50	68,6	65,3
17	5	53456,58	88767,14	73,10	68,5	65,2
17	6	53456,58	88767,14	76,70	68,4	65,1
17	7	53456,58	88767,14	80,30	68,3	65,0
17	8	53456,58	88767,14	83,90	68,2	64,9

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
18					68,2	64,9
18	1	53454,37	88764,15	58,70	58,3	55,1
18	2	53454,37	88764,15	62,30	65,3	62,0
18	3	53454,37	88764,15	65,90	67,0	63,7
18	4	53454,37	88764,15	69,50	68,2	64,9
18	5	53454,37	88764,15	73,10	68,2	64,9
18	6	53454,37	88764,15	76,70	68,1	64,8
18	7	53454,37	88764,15	80,30	68,0	64,8
18	8	53454,37	88764,15	83,90	67,6	64,4
19					68,5	65,2
19	1	53452,45	88758,09	58,70	59,8	56,6
19	2	53452,45	88758,09	62,30	65,3	62,1
19	3	53452,45	88758,09	65,90	67,5	64,2
19	4	53452,45	88758,09	69,50	68,5	65,2
19	5	53452,45	88758,09	73,10	68,5	65,2
19	6	53452,45	88758,09	76,70	68,4	65,1
19	7	53452,45	88758,09	80,30	68,3	65,1
20					68,3	65,1
20	1	53452,48	88751,31	58,70	62,1	58,9
20	2	53452,48	88751,31	62,30	66,0	62,7
20	3	53452,48	88751,31	65,90	67,8	64,6
20	4	53452,48	88751,31	69,50	68,3	65,1
20	5	53452,48	88751,31	73,10	68,3	65,1
20	6	53452,48	88751,31	76,70	68,3	65,0
20	7	53452,48	88751,31	80,30	68,2	65,0
21					65,7	62,5
21	1	53444,27	88744,87	58,70	53,1	49,8
21	2	53444,27	88744,87	62,30	60,2	56,9
21	3	53444,27	88744,87	65,90	64,1	60,8
21	4	53444,27	88744,87	69,50	65,5	62,2
21	5	53444,27	88744,87	73,10	65,6	62,3
21	6	53444,27	88744,87	76,70	65,7	62,4
21	7	53444,27	88744,87	80,30	65,7	62,5
22					64,4	61,2
22	1	53434,43	88744,92	58,70	51,0	47,8
22	2	53434,43	88744,92	62,30	57,7	54,5
22	3	53434,43	88744,92	65,90	61,4	58,1
22	4	53434,43	88744,92	69,50	64,0	60,7
22	5	53434,43	88744,92	73,10	64,3	61,0
22	6	53434,43	88744,92	76,70	64,3	61,1
22	7	53434,43	88744,92	80,30	64,4	61,2
23					65,1	61,8
23	1	53433,62	88722,02	58,70	54,6	51,3
23	2	53433,62	88722,02	62,30	61,4	58,1
23	3	53433,62	88722,02	65,90	64,1	60,9
23	4	53433,62	88722,02	69,50	63,8	60,5
23	5	53433,62	88722,02	73,10	64,6	61,3
23	6	53433,62	88722,02	76,70	64,8	61,5
23	7	53433,62	88722,02	80,30	64,9	61,7
23	8	53433,62	88722,02	83,90	65,1	61,8
24					68,5	65,2
24	1	53440,53	88718,89	58,70	56,3	53,1
24	2	53440,53	88718,89	62,30	64,5	61,3
24	3	53440,53	88718,89	65,90	67,7	64,5
24	4	53440,53	88718,89	69,50	68,0	64,8
24	5	53440,53	88718,89	73,10	68,4	65,1
24	6	53440,53	88718,89	76,70	68,5	65,2
24	7	53440,53	88718,89	80,30	68,5	65,2
24	8	53440,53	88718,89	83,90	68,4	65,2
25					67,9	64,6
25	1	53438,46	88715,77	58,70	49,6	46,4
25	2	53438,46	88715,77	62,30	61,6	58,3
25	3	53438,46	88715,77	65,90	67,1	63,8
25	4	53438,46	88715,77	69,50	67,3	64,1
25	5	53438,46	88715,77	73,10	67,7	64,4
25	6	53438,46	88715,77	76,70	67,9	64,6
25	7	53438,46	88715,77	80,30	67,9	64,6
25	8	53438,46	88715,77	83,90	67,8	64,5
26					68,4	65,2
26	1	53436,32	88710,35	58,70	52,8	49,5
26	2	53436,32	88710,35	62,30	63,7	60,4
26	3	53436,32	88710,35	65,90	67,5	64,3
26	4	53436,32	88710,35	69,50	67,8	64,5
26	5	53436,32	88710,35	73,10	68,2	64,9
26	6	53436,32	88710,35	76,70	68,4	65,2
26	7	53436,32	88710,35	80,30	68,4	65,2

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
27					68,3	65,1
27	1	53436,28	88702,93	58,70	53,4	50,5
27	2	53436,28	88702,93	62,30	65,5	62,3
27	3	53436,28	88702,93	65,90	67,6	64,4
27	4	53436,28	88702,93	69,50	67,9	64,7
27	5	53436,28	88702,93	73,10	68,3	65,1
27	6	53436,28	88702,93	76,70	68,3	65,1
27	7	53436,28	88702,93	80,30	68,3	65,1
28					66,2	63,0
28	1	53427,82	88696,56	58,70	48,3	45,0
28	2	53427,82	88696,56	62,30	59,8	56,5
28	3	53427,82	88696,56	65,90	64,6	61,3
28	4	53427,82	88696,56	69,50	65,0	61,8
28	5	53427,82	88696,56	73,10	65,8	62,5
28	6	53427,82	88696,56	76,70	66,2	62,9
28	7	53427,82	88696,56	80,30	66,2	63,0
29					65,2	61,9
29	1	53418,46	88696,46	58,70	46,3	43,1
29	2	53418,46	88696,46	62,30	53,7	50,4
29	3	53418,46	88696,46	65,90	61,1	57,8
29	4	53418,46	88696,46	69,50	63,8	60,6
29	5	53418,46	88696,46	73,10	64,3	61,0
29	6	53418,46	88696,46	76,70	64,9	61,6
29	7	53418,46	88696,46	80,30	65,2	61,9
30					63,0	59,7
30	1	53413,30	88689,60	58,70	46,3	43,1
30	2	53413,30	88689,60	62,30	51,3	48,0
30	3	53413,30	88689,60	65,90	55,6	52,3
30	4	53413,30	88689,60	69,50	61,2	57,9
30	5	53413,30	88689,60	73,10	61,8	58,5
30	6	53413,30	88689,60	76,70	62,1	58,9
30	7	53413,30	88689,60	80,30	62,6	59,4
30	8	53413,30	88689,60	83,90	63,0	59,7
31					67,3	64,0
31	1	53416,08	88686,48	58,70	48,3	45,0
31	2	53416,08	88686,48	62,30	56,1	52,8
31	3	53416,08	88686,48	65,90	62,6	59,3
31	4	53416,08	88686,48	69,50	65,7	62,4
31	5	53416,08	88686,48	73,10	66,2	62,9
31	6	53416,08	88686,48	76,70	66,8	63,6
31	7	53416,08	88686,48	80,30	67,1	63,9
31	8	53416,08	88686,48	83,90	67,3	64,0
32					66,7	63,4
32	1	53414,10	88683,34	58,70	47,5	44,3
32	2	53414,10	88683,34	62,30	55,7	52,4
32	3	53414,10	88683,34	65,90	61,2	57,9
32	4	53414,10	88683,34	69,50	64,7	61,5
32	5	53414,10	88683,34	73,10	65,3	62,1
32	6	53414,10	88683,34	76,70	66,3	63,1
32	7	53414,10	88683,34	80,30	66,7	63,4
32	8	53414,10	88683,34	83,90	66,7	63,4
33					67,2	64,0
33	1	53412,19	88677,77	58,70	48,6	45,4
33	2	53412,19	88677,77	62,30	57,2	54,0
33	3	53412,19	88677,77	65,90	63,2	60,0
33	4	53412,19	88677,77	69,50	65,9	62,6
33	5	53412,19	88677,77	73,10	66,5	63,2
33	6	53412,19	88677,77	76,70	67,1	63,8
33	7	53412,19	88677,77	80,30	67,2	64,0
34					67,1	63,8
34	1	53412,23	88670,51	58,70	48,8	45,5
34	2	53412,23	88670,51	62,30	59,2	55,9
34	3	53412,23	88670,51	65,90	64,6	61,3
34	4	53412,23	88670,51	69,50	65,7	62,5
34	5	53412,23	88670,51	73,10	66,5	63,3
34	6	53412,23	88670,51	76,70	67,0	63,7
34	7	53412,23	88670,51	80,30	67,1	63,8
35					65,2	62,0
35	1	53406,53	88664,18	58,70	49,5	46,1
35	2	53406,53	88664,18	62,30	61,5	58,2
35	3	53406,53	88664,18	65,90	63,2	59,9
35	4	53406,53	88664,18	69,50	64,2	60,9
35	5	53406,53	88664,18	73,10	64,6	61,3
35	6	53406,53	88664,18	76,70	65,1	61,8
35	7	53406,53	88664,18	80,30	65,2	62,0

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
36					64,8	61,5
36	1	53398,78	88664,16	58,70	49,7	46,3
36	2	53398,78	88664,16	62,30	61,1	57,8
36	3	53398,78	88664,16	65,90	62,3	59,0
36	4	53398,78	88664,16	69,50	63,7	60,4
36	5	53398,78	88664,16	73,10	64,1	60,8
36	6	53398,78	88664,16	76,70	64,4	61,1
36	7	53398,78	88664,16	80,30	64,8	61,5
37					64,3	61,0
37	1	53391,53	88664,13	58,70	50,4	47,1
37	2	53391,53	88664,13	62,30	60,6	57,3
37	3	53391,53	88664,13	65,90	61,7	58,4
37	4	53391,53	88664,13	69,50	63,1	59,8
37	5	53391,53	88664,13	73,10	63,7	60,4
37	6	53391,53	88664,13	76,70	64,0	60,8
37	7	53391,53	88664,13	80,30	64,3	61,0
38					59,3	55,9
38	1	53386,78	88668,90	58,70	49,1	45,5
38	2	53386,78	88668,90	62,30	57,9	54,4
38	3	53386,78	88668,90	65,90	58,5	55,2
38	4	53386,78	88668,90	69,50	59,1	55,7
38	5	53386,78	88668,90	73,10	59,3	55,9
38	6	53386,78	88668,90	76,70	59,3	55,9
38	7	53386,78	88668,90	80,30	59,3	55,9
39					59,2	55,7
39	1	53386,81	88675,35	58,70	49,0	45,4
39	2	53386,81	88675,35	62,30	58,1	54,7
39	3	53386,81	88675,35	65,90	57,5	54,1
39	4	53386,81	88675,35	69,50	59,0	55,6
39	5	53386,81	88675,35	73,10	59,1	55,7
39	6	53386,81	88675,35	76,70	59,2	55,7
39	7	53386,81	88675,35	80,30	59,2	55,7
40					63,6	60,3
40	1	53377,97	88680,31	58,70	49,3	45,8
40	2	53377,97	88680,31	62,30	57,9	54,5
40	3	53377,97	88680,31	65,90	61,2	57,9
40	4	53377,97	88680,31	69,50	62,9	59,6
40	5	53377,97	88680,31	73,10	63,5	60,2
40	6	53377,97	88680,31	76,70	63,6	60,2
40	7	53377,97	88680,31	80,30	63,6	60,3
40	8	53377,97	88680,31	83,90	63,6	60,3
41					64,2	60,9
41	1	53367,01	88680,34	58,70	56,0	52,7
41	2	53367,01	88680,34	62,30	57,3	54,0
41	3	53367,01	88680,34	65,90	60,5	57,2
41	4	53367,01	88680,34	69,50	62,4	59,1
41	5	53367,01	88680,34	73,10	63,3	60,0
41	6	53367,01	88680,34	76,70	64,0	60,7
41	7	53367,01	88680,34	80,30	64,1	60,8
41	8	53367,01	88680,34	83,90	64,2	60,9
42					64,1	60,7
42	1	53355,56	88680,43	58,70	56,0	52,7
42	2	53355,56	88680,43	62,30	57,0	53,7
42	3	53355,56	88680,43	65,90	59,8	56,5
42	4	53355,56	88680,43	69,50	61,2	57,8
42	5	53355,56	88680,43	73,10	62,6	59,3
42	6	53355,56	88680,43	76,70	63,4	60,1
42	7	53355,56	88680,43	80,30	63,9	60,6
42	8	53355,56	88680,43	83,90	64,1	60,7
43					49,7	46,1
43	1	53354,58	88695,51	58,70	44,7	41,2
43	2	53354,58	88695,51	62,30	46,3	42,8
43	3	53354,58	88695,51	65,90	48,3	44,8
43	4	53354,58	88695,51	69,50	47,1	43,5
43	5	53354,58	88695,51	73,10	48,6	45,1
43	6	53354,58	88695,51	76,70	49,2	45,6
43	7	53354,58	88695,51	80,30	49,7	46,1
44					48,1	44,6
44	1	53366,69	88705,76	58,70	45,9	42,4
44	2	53366,69	88705,76	62,30	47,3	43,6
44	3	53366,69	88705,76	65,90	47,1	43,5
44	4	53366,69	88705,76	69,50	46,4	42,8
44	5	53366,69	88705,76	73,10	47,1	43,6
44	6	53366,69	88705,76	76,70	47,6	44,1
44	7	53366,69	88705,76	80,30	48,1	44,6

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
45					49,7	46,3
45	1	53378,71	88723,41	58,70	46,1	42,6
45	2	53378,71	88723,41	62,30	48,5	45,0
45	3	53378,71	88723,41	65,90	49,7	46,3
45	4	53378,71	88723,41	69,50	47,5	43,9
45	5	53378,71	88723,41	73,10	48,0	44,4
45	6	53378,71	88723,41	76,70	48,5	45,0
45	7	53378,71	88723,41	80,30	48,3	44,8
46					55,3	52,0
46	1	53393,30	88737,99	58,70	46,6	43,5
46	2	53393,30	88737,99	62,30	50,0	46,9
46	3	53393,30	88737,99	65,90	47,9	44,4
46	4	53393,30	88737,99	69,50	50,9	47,5
46	5	53393,30	88737,99	73,10	53,5	50,1
46	6	53393,30	88737,99	76,70	55,0	51,7
46	7	53393,30	88737,99	80,30	55,2	51,9
46	8	53393,30	88737,99	83,90	55,3	52,0
47					55,8	52,6
47	1	53400,40	88761,11	58,70	45,5	42,1
47	2	53400,40	88761,11	62,30	48,3	44,9
47	3	53400,40	88761,11	65,90	48,0	44,7
47	4	53400,40	88761,11	69,50	45,4	42,0
47	5	53400,40	88761,11	73,10	49,0	45,6
47	6	53400,40	88761,11	76,70	51,2	47,9
47	7	53400,40	88761,11	80,30	53,6	50,3
47	8	53400,40	88761,11	83,90	55,8	52,6
48					49,2	45,7
48	1	53394,67	88776,64	58,70	47,6	44,1
48	2	53394,67	88776,64	62,30	49,2	45,7
48	3	53394,67	88776,64	65,90	47,0	43,5
48	4	53394,67	88776,64	69,50	45,1	41,4
48	5	53394,67	88776,64	73,10	45,9	42,3
48	6	53394,67	88776,64	76,70	45,8	42,1
48	7	53394,67	88776,64	80,30	46,5	42,9
49					54,4	51,0
49	1	53406,85	88786,55	58,70	50,0	46,8
49	2	53406,85	88786,55	62,30	54,3	50,9
49	3	53406,85	88786,55	65,90	53,9	50,5
49	4	53406,85	88786,55	69,50	53,9	50,4
49	5	53406,85	88786,55	73,10	54,2	50,8
49	6	53406,85	88786,55	76,70	54,1	50,7
49	7	53406,85	88786,55	80,30	54,4	51,0
50					52,8	49,3
50	1	53418,99	88804,54	58,70	49,9	46,5
50	2	53418,99	88804,54	62,30	52,1	48,7
50	3	53418,99	88804,54	65,90	52,8	49,3
50	4	53418,99	88804,54	69,50	52,5	49,1
50	5	53418,99	88804,54	73,10	52,8	49,3
50	6	53418,99	88804,54	76,70	52,5	48,8
50	7	53418,99	88804,54	80,30	52,7	48,9
51					57,2	53,7
51	1	53268,92	88655,07	47,90	49,2	45,6
51	2	53268,92	88655,07	51,50	52,3	48,7
51	3	53268,92	88655,07	55,10	53,8	50,2
51	4	53268,92	88655,07	58,70	56,1	52,6
51	5	53268,92	88655,07	62,30	56,7	53,2
51	6	53268,92	88655,07	65,90	57,2	53,7
52					57,4	53,9
52	1	53255,44	88654,31	47,90	50,0	46,3
52	2	53255,44	88654,31	51,50	53,0	49,3
52	3	53255,44	88654,31	55,10	54,2	50,5
52	4	53255,44	88654,31	58,70	56,2	52,6
52	5	53255,44	88654,31	62,30	56,9	53,3
52	6	53255,44	88654,31	65,90	57,4	53,9
53					57,5	54,0
53	1	53242,80	88653,59	47,90	50,8	47,1
53	2	53242,80	88653,59	51,50	53,5	49,8
53	3	53242,80	88653,59	55,10	55,5	51,7
53	4	53242,80	88653,59	58,70	56,5	52,8
53	5	53242,80	88653,59	62,30	57,2	53,7
53	6	53242,80	88653,59	65,90	57,5	54,0
54					57,8	54,2
54	1	53230,32	88652,88	47,90	52,3	48,6
54	2	53230,32	88652,88	51,50	54,5	50,7
54	3	53230,32	88652,88	55,10	56,1	52,4
54	4	53230,32	88652,88	58,70	56,9	53,2
54	5	53230,32	88652,88	62,30	57,6	53,9
54	6	53230,32	88652,88	65,90	57,8	54,2

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
55					58,1	54,5
55	1	53217,69	88652,17	47,90	53,2	49,5
55	2	53217,69	88652,17	51,50	56,3	52,6
55	3	53217,69	88652,17	55,10	56,8	53,1
55	4	53217,69	88652,17	58,70	57,4	53,7
55	5	53217,69	88652,17	62,30	57,9	54,2
55	6	53217,69	88652,17	65,90	58,1	54,5
56					59,0	55,3
56	1	53196,80	88650,95	48,59	57,4	53,6
56	2	53196,80	88650,95	52,19	58,4	54,6
56	3	53196,80	88650,95	55,79	58,8	55,0
56	4	53196,80	88650,95	59,39	58,8	55,1
56	5	53196,80	88650,95	62,99	59,0	55,2
56	6	53196,80	88650,95	66,59	59,0	55,3
57					60,0	56,2
57	1	53185,47	88650,20	48,59	59,8	56,0
57	2	53185,47	88650,20	52,19	60,0	56,2
57	3	53185,47	88650,20	55,79	60,0	56,2
57	4	53185,47	88650,20	59,39	60,0	56,2
57	5	53185,47	88650,20	62,99	59,9	56,2
57	6	53185,47	88650,20	66,59	59,9	56,2
58					65,0	61,2
58	1	53185,98	88659,31	48,59	65,0	61,2
58	2	53185,98	88659,31	52,19	64,8	61,0
58	3	53185,98	88659,31	55,79	64,5	60,7
58	4	53185,98	88659,31	59,39	64,2	60,4
58	5	53185,98	88659,31	62,99	63,8	60,1
58	6	53185,98	88659,31	66,59	63,5	59,7
59					65,0	61,2
59	1	53191,90	88672,97	48,59	65,0	61,2
59	2	53191,90	88672,97	52,19	64,8	61,0
59	3	53191,90	88672,97	55,79	64,6	60,8
59	4	53191,90	88672,97	59,39	64,3	60,5
59	5	53191,90	88672,97	62,99	63,9	60,1
59	6	53191,90	88672,97	66,59	63,5	59,7
60					65,0	61,2
60	1	53197,97	88687,00	48,59	65,0	61,2
60	2	53197,97	88687,00	52,19	64,9	61,1
60	3	53197,97	88687,00	55,79	64,6	60,8
60	4	53197,97	88687,00	59,39	64,3	60,5
60	5	53197,97	88687,00	62,99	63,9	60,1
60	6	53197,97	88687,00	66,59	63,5	59,7
61					65,1	61,3
61	1	53204,22	88701,43	48,59	65,1	61,3
61	2	53204,22	88701,43	52,19	64,9	61,1
61	3	53204,22	88701,43	55,79	64,7	60,9
61	4	53204,22	88701,43	59,39	64,3	60,5
61	5	53204,22	88701,43	62,99	63,9	60,1
61	6	53204,22	88701,43	66,59	63,5	59,7
62					65,1	61,3
62	1	53210,57	88716,11	48,59	65,1	61,3
62	2	53210,57	88716,11	52,19	64,9	61,1
62	3	53210,57	88716,11	55,79	64,7	60,9
62	4	53210,57	88716,11	59,39	64,4	60,6
62	5	53210,57	88716,11	62,99	64,0	60,2
62	6	53210,57	88716,11	66,59	63,6	59,8
63					65,1	61,3
63	1	53216,85	88730,60	48,59	65,1	61,3
63	2	53216,85	88730,60	52,19	65,0	61,2
63	3	53216,85	88730,60	55,79	64,8	61,0
63	4	53216,85	88730,60	59,39	64,4	60,6
63	5	53216,85	88730,60	62,99	64,0	60,2
63	6	53216,85	88730,60	66,59	63,6	59,8
64					65,2	61,4
64	1	53222,97	88744,73	48,59	65,2	61,4
64	2	53222,97	88744,73	52,19	65,1	61,3
64	3	53222,97	88744,73	55,79	64,8	61,1
64	4	53222,97	88744,73	59,39	64,4	60,6
64	5	53222,97	88744,73	62,99	64,0	60,2
64	6	53222,97	88744,73	66,59	63,6	59,8
65					63,1	59,4
65	1	53230,64	88755,35	48,59	62,9	59,1
65	2	53230,64	88755,35	52,19	63,1	59,4
65	3	53230,64	88755,35	55,79	62,9	59,2
65	4	53230,64	88755,35	59,39	62,5	58,7
65	5	53230,64	88755,35	62,99	62,1	58,3
65	6	53230,64	88755,35	66,59	61,7	57,9

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
66					61,0	57,3
66	1	53244,00	88756,16	48,59	59,8	56,1
66	2	53244,00	88756,16	52,19	61,0	57,3
66	3	53244,00	88756,16	55,79	60,9	57,2
66	4	53244,00	88756,16	59,39	60,6	56,8
66	5	53244,00	88756,16	62,99	60,4	56,6
66	6	53244,00	88756,16	66,59	60,1	56,3
67					56,4	52,6
67	1	53257,76	88751,70	48,59	55,1	51,4
67	2	53257,76	88751,70	52,19	56,3	52,6
67	3	53257,76	88751,70	55,79	56,4	52,6
67	4	53257,76	88751,70	59,39	56,2	52,4
67	5	53257,76	88751,70	62,99	56,2	52,4
67	6	53257,76	88751,70	66,59	56,2	52,5
68					54,7	51,1
68	1	53269,27	88746,72	48,59	52,6	48,8
68	2	53269,27	88746,72	52,19	53,5	49,7
68	3	53269,27	88746,72	55,79	53,6	49,9
68	4	53269,27	88746,72	59,39	53,8	50,0
68	5	53269,27	88746,72	62,99	54,0	50,3
68	6	53269,27	88746,72	66,59	54,7	51,1
69					54,0	50,3
69	1	53275,46	88774,53	49,36	52,5	48,7
69	2	53275,46	88774,53	52,96	52,9	49,1
69	3	53275,46	88774,53	56,56	53,0	49,2
69	4	53275,46	88774,53	60,16	53,1	49,3
69	5	53275,46	88774,53	63,76	53,2	49,5
69	6	53275,46	88774,53	67,36	54,0	50,3
70					56,2	52,5
70	1	53260,33	88774,56	49,36	55,0	51,2
70	2	53260,33	88774,56	52,96	56,2	52,4
70	3	53260,33	88774,56	56,56	56,2	52,4
70	4	53260,33	88774,56	60,16	56,1	52,3
70	5	53260,33	88774,56	63,76	56,1	52,3
70	6	53260,33	88774,56	67,36	56,2	52,5
71					60,8	57,1
71	1	53252,70	88777,51	49,36	60,4	56,6
71	2	53252,70	88777,51	52,96	60,8	57,1
71	3	53252,70	88777,51	56,56	60,7	56,9
71	4	53252,70	88777,51	60,16	60,5	56,7
71	5	53252,70	88777,51	63,76	60,3	56,5
71	6	53252,70	88777,51	67,36	60,0	56,3
72					62,9	59,1
72	1	53245,34	88786,16	49,36	62,9	59,1
72	2	53245,34	88786,16	52,96	62,9	59,1
72	3	53245,34	88786,16	56,56	62,7	58,9
72	4	53245,34	88786,16	60,16	62,3	58,5
72	5	53245,34	88786,16	63,76	61,9	58,1
72	6	53245,34	88786,16	67,36	61,6	57,8
73					65,3	61,5
73	1	53246,13	88797,72	49,36	65,3	61,5
73	2	53246,13	88797,72	52,96	65,3	61,5
73	3	53246,13	88797,72	56,56	65,0	61,2
73	4	53246,13	88797,72	60,16	64,5	60,7
73	5	53246,13	88797,72	63,76	64,1	60,3
73	6	53246,13	88797,72	67,36	63,6	59,8
74					65,3	61,6
74	1	53252,37	88812,39	49,36	65,3	61,5
74	2	53252,37	88812,39	52,96	65,3	61,6
74	3	53252,37	88812,39	56,56	65,1	61,3
74	4	53252,37	88812,39	60,16	64,6	60,8
74	5	53252,37	88812,39	63,76	64,2	60,4
74	6	53252,37	88812,39	67,36	63,6	59,8
75					65,4	61,6
75	1	53258,70	88827,25	49,36	65,4	61,6
75	2	53258,70	88827,25	52,96	65,4	61,6
75	3	53258,70	88827,25	56,56	65,1	61,3
75	4	53258,70	88827,25	60,16	64,7	60,9
75	5	53258,70	88827,25	63,76	64,2	60,4
75	6	53258,70	88827,25	67,36	63,7	59,9
76					64,9	61,1
76	1	53267,03	88840,11	49,36	64,8	61,0
76	2	53267,03	88840,11	52,96	64,9	61,1
76	3	53267,03	88840,11	56,56	64,7	60,9
76	4	53267,03	88840,11	60,16	64,4	60,6
76	5	53267,03	88840,11	63,76	64,0	60,2
76	6	53267,03	88840,11	67,36	63,5	59,7

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
77					59,0	55,2
77	1	53279,34	88844,37	49,36	58,0	54,2
77	2	53279,34	88844,37	52,96	59,0	55,2
77	3	53279,34	88844,37	56,56	58,9	55,1
77	4	53279,34	88844,37	60,16	58,7	54,9
77	5	53279,34	88844,37	63,76	58,4	54,7
77	6	53279,34	88844,37	67,36	58,2	54,4
78					59,0	55,2
78	1	53283,11	88850,29	48,99	57,5	53,8
78	2	53283,11	88850,29	52,59	59,0	55,2
78	3	53283,11	88850,29	56,19	59,0	55,2
78	4	53283,11	88850,29	59,79	58,8	55,0
78	5	53283,11	88850,29	63,39	58,6	54,8
78	6	53283,11	88850,29	66,99	58,2	54,4
79					64,5	60,7
79	1	53281,25	88862,18	48,99	62,8	59,0
79	2	53281,25	88862,18	52,59	64,5	60,7
79	3	53281,25	88862,18	56,19	64,4	60,6
79	4	53281,25	88862,18	59,79	64,2	60,4
79	5	53281,25	88862,18	63,39	63,8	60,0
79	6	53281,25	88862,18	66,99	63,5	59,7
80					64,5	60,7
80	1	53289,18	88874,31	48,99	62,3	58,5
80	2	53289,18	88874,31	52,59	64,5	60,7
80	3	53289,18	88874,31	56,19	64,4	60,6
80	4	53289,18	88874,31	59,79	64,2	60,4
80	5	53289,18	88874,31	63,39	63,9	60,1
80	6	53289,18	88874,31	66,99	63,5	59,7
81					64,7	60,9
81	1	53297,59	88887,17	48,99	62,6	58,8
81	2	53297,59	88887,17	52,59	64,7	60,9
81	3	53297,59	88887,17	56,19	64,6	60,8
81	4	53297,59	88887,17	59,79	64,3	60,5
81	5	53297,59	88887,17	63,39	64,0	60,2
81	6	53297,59	88887,17	66,99	63,6	59,8
82					65,0	61,2
82	1	53305,18	88898,77	48,99	63,1	59,3
82	2	53305,18	88898,77	52,59	65,0	61,2
82	3	53305,18	88898,77	56,19	64,8	61,0
82	4	53305,18	88898,77	59,79	64,5	60,8
82	5	53305,18	88898,77	63,39	64,2	60,4
82	6	53305,18	88898,77	66,99	63,8	60,0
83					65,3	61,5
83	1	53312,55	88910,04	48,99	63,6	59,8
83	2	53312,55	88910,04	52,59	65,3	61,5
83	3	53312,55	88910,04	56,19	65,1	61,4
83	4	53312,55	88910,04	59,79	64,9	61,1
83	5	53312,55	88910,04	63,39	64,5	60,7
83	6	53312,55	88910,04	66,99	64,1	60,3
84					65,3	61,8
84	1	53317,29	88910,75	48,99	62,7	59,2
84	2	53317,29	88910,75	52,59	65,0	61,5
84	3	53317,29	88910,75	56,19	65,3	61,8
84	4	53317,29	88910,75	59,79	65,3	61,8
84	5	53317,29	88910,75	63,39	65,1	61,6
84	6	53317,29	88910,75	66,99	65,0	61,5
85					65,0	61,5
85	1	53324,86	88902,83	48,99	61,8	58,5
85	2	53324,86	88902,83	52,59	64,5	61,0
85	3	53324,86	88902,83	56,19	64,9	61,4
85	4	53324,86	88902,83	59,79	65,0	61,5
85	5	53324,86	88902,83	63,39	64,9	61,5
85	6	53324,86	88902,83	66,99	64,9	61,5
86					61,9	58,6
86	1	53322,25	88893,48	48,99	58,4	55,3
86	2	53322,25	88893,48	52,59	61,1	57,8
86	3	53322,25	88893,48	56,19	61,7	58,4
86	4	53322,25	88893,48	59,79	61,9	58,6
86	5	53322,25	88893,48	63,39	61,9	58,6
86	6	53322,25	88893,48	66,99	61,9	58,6
87					61,1	57,5
87	1	53330,04	88886,27	49,42	56,7	53,1
87	2	53330,04	88886,27	53,02	60,4	56,7
87	3	53330,04	88886,27	56,62	60,9	57,3
87	4	53330,04	88886,27	60,22	61,1	57,5
87	5	53330,04	88886,27	63,82	61,0	57,4
87	6	53330,04	88886,27	67,42	60,9	57,3

Piste nro	Kerros	X m	Y m	Z m	Päivä klo 7-22 dB(A)	Yö klo 22-7 dB(A)
88					64,9	61,5
88	1	53340,03	88886,70	49,42	61,2	57,9
88	2	53340,03	88886,70	53,02	63,9	60,5
88	3	53340,03	88886,70	56,62	64,5	61,1
88	4	53340,03	88886,70	60,22	64,8	61,4
88	5	53340,03	88886,70	63,82	64,8	61,4
88	6	53340,03	88886,70	67,42	64,9	61,5
89					65,0	61,6
89	1	53348,67	88877,55	49,42	61,1	57,8
89	2	53348,67	88877,55	53,02	63,7	60,3
89	3	53348,67	88877,55	56,62	64,3	60,9
89	4	53348,67	88877,55	60,22	64,7	61,3
89	5	53348,67	88877,55	63,82	64,8	61,4
89	6	53348,67	88877,55	67,42	65,0	61,6
90					65,1	61,8
90	1	53358,06	88867,60	49,42	61,0	57,8
90	2	53358,06	88867,60	53,02	63,3	59,9
90	3	53358,06	88867,60	56,62	64,0	60,7
90	4	53358,06	88867,60	60,22	64,6	61,2
90	5	53358,06	88867,60	63,82	65,0	61,6
90	6	53358,06	88867,60	67,42	65,1	61,8
91					65,2	61,9
91	1	53367,21	88857,91	49,42	60,6	57,2
91	2	53367,21	88857,91	53,02	62,8	59,5
91	3	53367,21	88857,91	56,62	63,6	60,3
91	4	53367,21	88857,91	60,22	64,5	61,2
91	5	53367,21	88857,91	63,82	65,1	61,8
91	6	53367,21	88857,91	67,42	65,2	61,9
92					64,9	61,5
92	1	53378,49	88852,59	49,42	59,6	56,2
92	2	53378,49	88852,59	53,02	62,7	59,4
92	3	53378,49	88852,59	56,62	63,8	60,4
92	4	53378,49	88852,59	60,22	64,5	61,1
92	5	53378,49	88852,59	63,82	64,9	61,5
92	6	53378,49	88852,59	67,42	64,9	61,5
93					65,5	62,1
93	1	53392,04	88849,25	49,42	59,6	56,2
93	2	53392,04	88849,25	53,02	63,9	60,6
93	3	53392,04	88849,25	56,62	64,9	61,5
93	4	53392,04	88849,25	60,22	65,3	62,0
93	5	53392,04	88849,25	63,82	65,5	62,1
93	6	53392,04	88849,25	67,42	65,4	62,0
94					66,1	62,8
94	1	53404,35	88846,22	49,42	53,8	50,7
94	2	53404,35	88846,22	53,02	65,0	61,7
94	3	53404,35	88846,22	56,62	65,9	62,5
94	4	53404,35	88846,22	60,22	66,1	62,7
94	5	53404,35	88846,22	63,82	66,1	62,8
94	6	53404,35	88846,22	67,42	66,0	62,7
95					66,2	63,0
95	1	53407,13	88841,12	49,42	61,9	58,7
95	2	53407,13	88841,12	53,02	63,4	60,2
95	3	53407,13	88841,12	56,62	65,0	61,8
95	4	53407,13	88841,12	60,22	65,9	62,7
95	5	53407,13	88841,12	63,82	66,2	63,0
95	6	53407,13	88841,12	67,42	66,2	63,0
96					60,0	56,9
96	1	53401,92	88836,91	49,42	41,3	38,0
96	2	53401,92	88836,91	53,02	46,7	43,4
96	3	53401,92	88836,91	56,62	53,2	50,3
96	4	53401,92	88836,91	60,22	59,0	56,0
96	5	53401,92	88836,91	63,82	60,0	56,9
96	6	53401,92	88836,91	67,42	59,9	56,8
97					58,0	54,7
97	1	53389,59	88837,27	49,42	38,7	35,4
97	2	53389,59	88837,27	53,02	45,1	41,8
97	3	53389,59	88837,27	56,62	50,5	47,1
97	4	53389,59	88837,27	60,22	56,1	52,8
97	5	53389,59	88837,27	63,82	57,6	54,3
97	6	53389,59	88837,27	67,42	58,0	54,7