

	Esimerkki	Tikkurilantie	Tikkurilantie	Kivistön puistokatu			Lipputie		
				Vanha Nurmi- järventie - Ametistikuja	Ametistikuja - Jadepiha	Jadepiha - Lumikvartsin- katu	Ruusu- kvatsin- katu - Lippu- vartion- kuja	Lippu- vartion- kuja - Lippu- linnan- kuja	Lippu- linnan- kuja -
Hankeosa		Pääkatu	Pääkatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokooja- katu	Kokooja- katu	Kokooja- katu
Perustiedot									
Katuluokka	Katuluokka 3, KVL 2 500 ... 10 000	2	2	3	3	3	3	3	3
Nopeus [km/h]	40 km/h	50	50	40	40	40	40	40	40
Kaistojen lukumäärä [kpl]	2 kaistaa	4	4	2	2	2	2	2	2
Keskikaistan leveys [m]	0	14	14						
Kulutuskerros	Asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti
Ajoradan leveys (ei sis. keskikaistaa) [m]	7	14	14	7	7	7	7	7	7
Maarakentaminen		0-350 m	350-780 m						
Pohjaolosuhde	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva
Tasausviivan ja maanpinnan välinen erotus (+/-) [m]	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Perustaminen		maanvarainen	stabilointi	maanvarainen	maanvarainen	maanvarainen	maanv.	maanv.	maanv.
Stabilointi, pilaripituus (m)			6						
Maamassojen kuljetusetäisyydet	Ei								
Liittyvät rakenteet									
Pohjaveden suojaus on/ei	Ei ole	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Kadun alaisten järjestelmien tarvitsema leveys [m] (putkikaivannon leveys)	0								
Kaide väylän ulkoreunoilla	Ei ole								
Kevyen liikenteen väylä	Kevyen liikenteen väylä + erotusalue	jk+pp+ erotusalue	jk+pp+ erotusalue	jk+pp+ erotusalue	jk+pp+ erotusalue	jk+pp+ erotusalue	jk+pp+ erotus- alue	jk+pp+ erotus- alue	jk+pp+ erotus- alue
Vain toispuoleinen kevyen liikenteen väylä	Ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Kevyen liikenteen väylää yhteensä [m]	170								
KLV:n leveys [m]	4	4	4	6	6	6	4	4	4
Reunakivet: betoni/graniitti/ei reunakiveä/muu	Luonnonkivi	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti
Erotuskaistan leveys [m]	3	4	4	4	4	4	3	3	3
Muu sanallinen kuvaus	Oltava 2- kaistaa käytössä koko rakentamisen ajan				pysäköintiä erotus-kaistoilla	pysäköintiä erotus-kaistoilla			

	Lumikvartsinkatu							Ruusukvartsinkatu					Sinikvartsintie
	Tikkurilantie - Onnenkivenkuja	Onnenkivenkuja - Vuorikiteenkuja	Vuorikiteenkuja - Kivistönpuistokatu	Kivistönpuistokatu - Vuorikiteenkaari	Vuorikiteenkaari - Kehärata	Kehärata - Sinikvartsintie	Sinikvartsintie - Ruusukvartsinkatu	Vanha Nurmi - järventie - Ruusukvartsinkulma	Ruusukvartsinkulma - Savukvartsinkuja	Savukvartsinkuja - Lipputie	Lipputie - Kvartsijuoni	Kvartsijuoni - Lumikvartsinkatu	
Hankeosa	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu	Kokoojakatu
Perustiedot													
Katuluokka	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Nopeus [km/h]	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Kaistojen lukumäärä [kpl]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Keskikaistan leveys [m]													
Kulutuskerros	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti	asfaltti
Ajoradan leveys (ei sis. keskikaistaa) [m]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Maarakentaminen													
Pohjaolosuhde	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva
Tasausviivan ja maanpinnan välinen erotus (+/-) [m]	-1,5	0	0	1	2	1	0	1	1	0	0	-1	0
Perustaminen	maanv.	maanv.	maanv.	stabilointi	stabilointi	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	stabilointi
Stabilointi, pilaripituus (m)				6	6								6
Maamassojen kuljetusetäisyydet													
Liittyvät rakenteet													
Pohjaveden suojaus on/ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Kadun alaisten järjestelmien tarvitsema leveys [m] (putkikaivannon leveys)													
Kaide väylän ulkoreunoilla													
Kevyen liikenteen väylä	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue	jk+pp+erotusalue, pelkkä jk kadun toisella puolella
Vain toispuoleinen kevyen liikenteen väylä	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei
Kevyen liikenteen väylää yhteensä [m]													
KLV:n leveys [m]	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	jk+pp 4,0 / jk 2,5
Reunakivet: betoni/graniitti/ei reunakiveä/muu	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti
Erotuskaistan leveys [m]	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1,0 / 3,0
Muu sanallinen kuvaus	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	pysäköintiä erotuskaistoilla	

	Tonttikadut															
	Akaatti-kuja	Ametisti-kuja	Jadekuja	Jadepiha	Kvartsi-juoni	Lippu-linnan-kuja	Lippu-vartion-kuja	Lumi-kvartsin-kuja	Onnen-kivenkuja	Ruusu-kvartsin-kadun pää	Ruusu-kvartsin-kulma	Savu-kvartsin-kuja	Sini-kvartsin-kuja	Vuori-kiteen-kaari	Vuori-kiteen-kuja	
Hankeosa	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	Tonttikatu	
Perustiedot																
Katuluokka	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Nopeus [km/h]	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Kaistojen lukumäärä [kpl]	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Keskikaistan leveys [m]																
Kulutuserros	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	asf.50%, kiveys50%	
Ajoradan leveys (ei sis. keskikaistaa) [m]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
Maarakentaminen																
Pohjaolosuhde	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	Routiva	
Tasausviivan ja maanpinnan välinen erotus (+/-) [m]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	
Perustaminen	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	maanv.	stabilointi	stabilointi	stabilointi
Stabilointi, pilaripituus (m)														4	6	6
Maamassojen kuljetusetäisyydet																
Liittyvät rakenteet																
Pohjaveden suojaus on/ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	
Kadun alaisten järjestelmien tarvitsema leveys [m] (putkikaivannon leveys)																
Kaide väylän ulkoreunoilla																
Kevyen liikenteen väylä	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	kadun yhtey- dessä, pelkkä jk kadun toisella puolella	
Vain toispuoleinen kevyen liikenteen väylä	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	
Kevyen liikenteen väylää yhteensä [m]																
KLV:n leveys [m]	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	jkpp 4,5 / jk 2,0	
Reunakivet: betoni/graniitti/ei reunakiveä/muu	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	graniitti	
Erotuskaistan leveys [m]																
Muu sanallinen kuvaus																