



4.10.2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Aika 4.10.2018 klo 8.30 – 9.35
Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Jäsenet Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja, puheenjohtaja
Ilkka Rekonen, lupapäällikkö
Marianne Sipilä, rakennuslupajaostonpuheenjohtaja
Minna Lukander, arkkitehti
Hannu Jaakkola, arkkitehti
Heidi Burjam, puistosuunnittelupäällikkö
Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Asiantuntijajäsenet

Muut osallistujat

Juha Väisänen, arkkitehti, Arkkitehdit A3 Oy § 72 esittely
Panu Latvala, lupa-arkkitehti
Jari Saajo, lupa-arkkitehti
Leena Jaskanen, vastaava lupa-arkkitehti
Ritva Kotilainen, aluearkkitehti
Hanni Saurén, kaupunkikuvaneuvottelukunnan sihteeri, pöytäkirjan pitäjä

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

Tarja Laine

Pöytäkirjanpitäjä

Hanni Saurén



4.10.2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunta

Sisällys

§ 71	Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen	3
§ 72	Rakennuslupahakemus: Asunto Oy Vantaan Valkokuusi, viisikerroksinen asuinkerrostalo ja kaksi autokatosta.....	4



4.10.2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunta

§ 71 Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan

Päätös: Hyväksyttiin 23.8.2018 pöytäkirja muutoksitta.



4.10.2018

Kaupunkikuvaneuvottelukunta

§ 72 Rakennuslupahakemus: Asunto Oy Vantaan Valkokuusi, viisikerroksinen
asuinkerrostalo ja kaksi autokatosta

Kiinteistö	Osoite
92-62-042-6	Maanviljelijänkuja 9

Tunnus: LP-092-2018-04917

Käsittelijä: Jari Saajo, lupa-arkkitehti

Esittelijä: Juha Väisänen, arkkitehti, Arkkitehdit A3 Oy

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan
lausunto:

Suunnitelmaa puolletaan ehdollisena. Suunnitelmaa tulee kehittää
jatkosuunnittelun aikana.

Jatkosuunnittelun aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota raken-
nuksen pitkillä julkisivuilla olevien parvekkeiden sisäpuolien seinä- ja
kattopintojen viimeistelyyn ja yhtenäiseen käsittelyyn. Parvekkeiden
kaide- ja lasitusrakenteiden detaljointiin ja jäsentelyyn tulee myös
kiinnittää erityistä huomiota.

Rakennuksen kaakkoispäädyn aukotuksessa epävarmuutta, sitä tulee
kehittää jatkosuunnittelun aikana.

Asemakaavan mukaan rakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa. Si-
säänkäyntien korostamista voimakkaammin tulee tutkia jatkosuunnit-
telun aikana.