



Länsimäentien tonttien pysäköintitarkastelut

5.4.2023


Rajakentäntie 2

Osoitteessa Rajakentäntie 2 olevalle asemakaavan mukaiselle LPA-alueelle on esitetty rakennuslupakuvassa 56 autopaikkaa. Maastossa suoritetun pysäköintipaikkojen laskennan perusteella alueen nykyinen autopaikkamäärä on yhteensä 53 autopaikkaa. Pysäköintialueen mitoitus on seuraava: ajokujien leveys on 6,3 metriä ja pysäköintipaikkojen leveys on 2,5 metriä. Länsimäentien katualueen rajan muutos kaventaa pysäköintialuetta itäreunasta, ja rajan siirron johdosta 10 nykyistä autopaikkaa tulee poistumaan pysäköintialueelta. Korvaaville pysäköintipaikoille on ehdotettu kolme vaihtoehtoa järjestelyä seuraavasti.

Vaihtoehto nro 1

Korvaavat autopaikat ehdotetaan sijoitettavaksi osoitteessa Rajakentäntie 8 olevalle asemakaavan mukaiselle LPA-alueelle, joka on tällä hetkellä osittain pysäköintikäytössä. Käyttämättömälle osalle LPA-aluetta on mahdollista sijoittaa 18 uutta pysäköintipaikkaa. Järjestely edellyttää yhden autopaikan siirtoa pysäköintialueella, jotta ajoyhteys uusille pysäköintipaikoille saadaan toteutettua. Suunnitellussa tilanteessa autopaikkamäärä kasvaa nykytilanteesta kahdeksalla autopaikalla ja on yhteensä 61 autopaikkaa (Rajakentäntie 2 säilyvät ja Rajakentäntie 8 uudet autopaikat). Suunnitelmassa Rajakentäntie 2 pysäköintialueen mitoitus säilytetään nykyisellään, ja Rajakentäntie 8 ehdotettujen korvaavien autopaikkojen mitoitus on seuraava: ajokujan leveys on 7,0 metriä ja autopaikkojen leveys on 2,5 metriä.

2



-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka

Rajakentäntie 2

Vaihtoehto nro 2

Korvaavat autopaikat ehdotetaan sijoitettavaksi osoitteessa Rajakentäntie 6 olevalle asemakaavan mukaiselle LPA-alueelle, joka ei tällä hetkellä ole asemakaavan mukaisesti pysäköintikäytössä. LPA-alueelle on mahdollista sijoittaa 20 uutta pysäköintipaikkaa. Järjestely edellyttää uuden tonttiliittymän toteuttamista Rajakentäntielle. Suunnitellussa tilanteessa autopaikkamäärä kasvaa nykytilanteesta kymmenellä autopaikalla ja on yhteensä 63 autopaikkaan (Rajakentäntie 2 säilyvät ja Rajakentäntie 6 uudet autopaikat). Suunnitelmassa Rajakentäntie 2 pysäköintialueen mitoitus säilytetään nykyisellään, ja Rajakentäntie 6 ehdotettujen korvaavien autopaikkojen mitoitus on seuraava: ajokujan leveys on 7,0 metriä ja autopaikkojen leveys on 2,5 metriä.



Kuulakuja 1


Osoitteessa Kuulakuja 1 olevalle asemakaavan mukaiselle LPA-alueelle on esitetty rakennuslupakuvassa 79 autopaikkaa. Maastossa suoritetun pysäköintipaikkojen laskennan perusteella alueen nykyinen autopaikkamäärä on yhteensä 78 autopaikkaa. Pysäköintialueen mitoitus on seuraava: ajokujien leveys on noin 5,5 - 6,3 metriä ja pysäköintipaikkojen leveys noin 2,0 - 2,4 metriä. Länsimäentien katualueen rajan muutos kaventaa pysäköintialuetta itäreunasta, ja rajan siirron johdosta kolme nykyistä autopaikkaa tulee poistumaan pysäköintialueelta. Korvaaville pysäköintipaikoille on ehdotettu kaksi vaihtoehtoista järjestelyä seuraavasti.

Vaihtoehto nro 1

Korvaavista autopaikoista kaksi ehdotetaan sijoitettavaksi pysäköintialueen pohjoispuolella sijaitsevalle viheralueelle. Yksi autopaikka saadaan lisää muuttamalla pysäköintialueen länsireunan pohjoisin vinopysäköintikampa kohtisuoraksi pysäköinniksi, jolloin myös autopaikkojen käytettävyys on parempi. Kohtisuora pysäköinti edellyttää leveämmän ajokujan, minkä johdosta pysäköintialuetta ehdotetaan levitettäväksi viheralueelle nykyiseen aitaan saakka. Suunnitellussa tilanteessa autopaikkamäärä on yhteensä 78 autopaikkaa eli nykytilanteen mukainen. Pysäköintialueen mitoitus säilytetään nykyisellään lukuun ottamatta länsireunan kohtisuoraksi muutettuja pysäköintipaikkoja, joiden leveys on 2,5 metriä ja ajokujan leveys 7,0 metriä.

5



-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka

Kuulakuja 1

Vaihtoehto nro 2


Tässä vaihtoehdossa on pyritty parantamaan pysäköintialueen toiminnallisuutta sekä maksimoimaan pysäköintialueen autopaikkamäärä ottamalla pysäköintialueen nykyiset viheralueet pysäköintikäyttöön ja järjestelmällä pysäköinti uudelleen. Kaikki pysäköintipaikat on ehdotettu muutettavaksi kohtisuoraksi pysäköinniksi sekä pysäköintialueen mitoitus on väljennetty nykytilanteesta vastamaan RT-ohjeen mukaista asukaspysäköinnin mitoitus (ajokujien leveys on 7,0 metriä ja autopaikkojen leveys on 2,5 metriä). Suunnitellussa tilanteessa autopaikkamäärä on yhteensä 86 autopaikkaa, eli autopaikkamäärä kasvaa nykytilanteesta kahdeksalla autopaikalla.



-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka

Kuulakuja (katualue)

Kuulakujan katualueella on maastossa suoritetun pysäköintipaikkojen laskennan perusteella yhteensä 14 autopaikkaa. Pysäköintipaikkojen nykyinen leveys on noin 2,3 metriä. Länsimäentien muuttuvien liikennejärjestelyiden johdosta pysäköintikamman itäpäästä tulee poistumaan yksi pysäköintipaikka. Suunnitelmassa korvaava autopaikka on ehdotettu sijoitettavaksi nykyisen pysäköintikamman länsireunaan kaventamalla nykyistä vihersaarekettä. Muutoksen yhteydessä on ehdotettu, että pysäköintipaikkojen mitoitusta samalla väljennetään vastaamaan RT-ohjeen mukaista asukaspysäköintipaikkojen mitoitusta (autopaikkojen leveys 2,5 m).



-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka


Kuulakuja 2

Osoitteessa Kuulakuja 2 olevalle asemakaavan mukaiselle LPA-alueelle on esitetty rakennuslupakuvassa 64 autopaikkaa. Maastossa suoritetun pysäköintipaikkojen laskennan perusteella alueen nykyinen autopaikkamäärä on yhteensä 64 autopaikkaa. Pysäköintialueen mitoitus on seuraava: ajokujien leveys on noin 6,0 - 6,5 metriä ja pysäköintipaikkojen leveys noin 2,4 - 2,5 metriä. Länsimäentien katualueen rajan muutos kaventaa pysäköintialuetta itäreunasta, ja rajan siirron johdosta kaksi nykyistä autopaikkaa tulee poistumaan pysäköintialueelta. Korvaavat autopaikat on ehdotettu sijoitettavaksi yhden pysäköintikamman päähän, jolloin autopaikkamäärä säilyy nykytilanteen mukaisena. Pysäköintialueen nykyinen mitoitus säilytetään ennallaan.



-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka

9



Keihästie 2

Osoitteessa Keihästie 2 olevalle asemakaavan mukaiselle LPA-alueelle on esitetty rakennuslupakuvassa 86 autopaikkaa. Maastossa suoritetun pysäköintipaikkojen laskennan perusteella alueen nykyinen autopaikkamäärä on yhteensä 80 autopaikkaa.

Pysäköintialueen mitoitus on seuraava: ajokujien leveys on noin 6,5 – 7,5 metriä ja pysäköintipaikkojen leveys noin 2,3 - 2,5 metriä.

Länsimäentien katualueen rajan muutos kaventaa pysäköintialuetta itäreunasta, ja rajan siirron johdosta kahta itäisempää pysäköintikampaa on ehdotettu siirrettäväksi lännen suuntaan kaventamalla pysäköintialueen keskellä olevaa viherkaistaletta.



Pysäköintialueen läntisempää ajokujaa on ehdotettu samalla levennettäväksi vastaamaan RT-ohjeen mukaista asukaspysäköinnin mitoitusta kaventamalla samaista keskellä olevaa viherkaistaletta. Tällöin erotuskaistan leveydeksi jää 0,5 metriä, jolloin se kannattanee myös asfaltoida (tila hyödynnettävässä valaisinpylväiden ja lämpötolppien sijoitteluun). Suunnitellussa tilanteessa autopaikkamäärä säilyy nykytilanteen mukaisena (80 autopaikkaa), ja pysäköintialueen väljentyneet mitoitus vastaa RT-ohjetta (ajokujien leveys 7,0 metriä ja autopaikkojen leveys 2,5 metriä).



-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka

Suunnistajankuja 1

Osoitteessa Suunnistajankuja 1 olevalla asemakaavan mukaisella LPA-alueella pysäköintijärjestelyt poikkeavat merkittävästi rakennuslupakuvien mukaisesta tilanteesta. Maastossa suoritetun pysäköintipaikkojen laskennan perusteella alueen nykyinen autopaikkamäärä on yhteensä 136 autopaikkaa. Pysäköintialueen mitoitus on seuraava: ajokujien leveys on noin 4,0 – 7,0 metriä ja pysäköintipaikkojen leveys noin 2,3 – 2,5 metriä. Länsimäentien katualueen rajan muutos kaventaa pysäköintialuetta länsireunasta, ja rajan siirron johdosta on laadittu ehdotus pysäköintialueen uudelleen järjestelystä siten, että Suunnistajankujan nykyinen katualue on otettu pysäköintikäyttöön. Suunnitelmassa on ehdotettu, että pysäköintijärjestelyt muutetaan kohtisuoraksi pysäköinniksi, jolloin suunnitellussa tilanteessa autopaikkamäärä tulee olemaan 144 autopaikkaa (autopaikkamäärä lisääntyy kahdeksalla autopaikalla). Lisäksi suunnitelmassa on huomioitu voimajohtopylvään sijoittuminen pysäköintialueelle. Pysäköintijärjestelyiden mitoitusta on väljennetty vastaamaan RT-ohjeen mukaista asukaspysäköinnin mitoitusta (ajokujien leveys on 7,0 metriä ja autopaikkojen leveys on 2,5 metriä). Lisäksi suunnitelmassa on varauduttu Suunnistajankuja 6 länsipuolella pelastustiehen ja nostopaikkoihin.




-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka

Kuntokuja 4

Osoitteessa Kuntokuja 4 olevalle asemakaavan mukaiselle AK-tontille on esitetty rakennuslupakuvassa 56 autopaikkaa. Maastossa suoritettujen pysäköintipaikkojen laskennan perusteella alueen nykyinen autopaikkamäärä on yhteensä 60 autopaikkaa.

Pysäköintialueen mitoitus on seuraava: ajokujien leveys on noin 6,0 metriä ja pysäköintipaikkojen leveys noin 2,4 - 2,5 metriä.

Länsimäentien katualueen rajan muutos kaventaa pysäköintialuetta länsireunasta, ja rajan siirron johdosta on ehdotettu pysäköintialueen uudelleen järjestelyä, jossa on huomioitu nykyinen tontilla sijaitseva voimajohtopylväs. Suunnitelmaratkaisussa on ehdotettu nykyisen jätekatoksen ja hiekkasiilon siirtämistä uuteen sijaintiin sekä varauduttu pysäköintialueen päässä jäteauton ympärikkäntöön. Suunnitellussa tilanteessa autopaikkamäärä on 51 autopaikkaa, jolloin autopaikkamäärä vähenee yhdeksällä autopaikalla nykytilanteesta. Korvaavat autopaikat on ehdotettu sijoitettavaksi Länsimäentien ja Pallastunturintien liittymän läheisyyteen, jossa osa nykyisestä katualueesta muutetaan uudeksi LPA-alueeksi. Suunnitelmassa pysäköintijärjestelyiden mitoitus on RT-ohjeen asukaspysäköintimitoituksen mukainen (ajokujan leveys on vähintään 7,0 metriä ja pysäköintipaikkojen leveys on 2,5 metriä).



-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka

Kuntokuja 2

Osoitteessa Kuntokuja 2 olevalle asemakaavan mukaiselle LPA-alueelle on esitetty rakennuslupakuvassa 27 autopaikkaa. Maastossa suoritettujen pysäköintipaikkojen laskennan perusteella alueen nykyinen autopaikkamäärä on yhteensä 33 autopaikkaa. Pysäköintialueen mitoitus on seuraava: ajokujien leveys on noin 5,5 metriä ja pysäköintipaikkojen leveys noin 2,4 metriä. Länsimäentien katualueen rajan muutos kaventaa pysäköintialuetta länsireunasta, ja rajan siirron johdosta on ehdotettu pysäköintijärjestelyn siirtoa idän suuntaan sekä Kuntokujan nykyisen katualueen ottamista pysäköintikäyttöön. Lisäksi suunnitelmassa on ehdotettu uuden pysäköintialueen sijoittamista nykyiselle katualueelle Länsimäentien ja Pallastunturintien liittymän läheisyydessä. Ehdotetussa pysäköintiratkaisussa autopaikkojen kokonaismäärä lisääntyy yhdeksällä autopaikalla, jolloin autopaikkoja on yhteensä 42 kappaletta. Pysäköintijärjestelyiden mitoitusta on samalla ehdotettu väljennettäväksi siten, että ajokujien leveys on 6,5 – 7,0 metriä ja autopaikkojen leveys 2,5 metriä.

-  Korvaava autopaikka
-  Poistuva autopaikka
-  Nykyinen säilyvä autopaikka



Yhteenveto

Tällä sivulla olevassa kuvassa on esitetty yhteenvetona ehdotettujen pysäköintijärjestelyiden mukainen autopaikkamäärä suhteessa nykytilanteen mukaiseen autopaikkamäärään. Niissä kohteissa, joihin on esitetty vaihtoehtoisia pysäköintijärjestelyitä, on tähän yhteenvetoon valittu vaihtoehtojen nro 1 mukaiset järjestelyt.

Plussalla merkittyjen pysäköintialueiden osalta autopaikkamäärä kasvaa nykytilanteen mukaisesta autopaikkamäärästä, miinuksella merkityillä alueilla autopaikkamäärä vähenee ja nollalla merkityillä alueilla autopaikkamäärä säilyy nykytilanteen mukaisena. Ehdotettujen pysäköintijärjestelyiden myötä pysäköintipaikkojen määrä kasvaa koko tarkastelualueella yhteensä 16 autopaikalla.

