




Liite  
1

## Ilmanlaatuselvitys Äyritie 4-6, Vantaa

Tieliikenteen aiheuttama PM10 pitoisuuden vuosikeskiarvo (taustapitoisuus huomioitu).  
Vuoden 2050 ennusteliikennemäärä, vuoden 2022 säätiedot ja vuoden 2024 taustapitoisuus.



**PROMETHOR**

Raportti: PR5216-P02


16.2.2026

- = Nykyinen asuinrakennus
- = Nykyinen muu rakennus
- = Nykyinen lomarakennus
- = Nykyinen liike- tai julkinen rakennus
- = Suunniteltu asuinrakennus
- = Suunniteltu parveke
- = Suunniteltu muu rakennus


- 12.0 µg/m³
- 12.2 µg/m³
- 12.4 µg/m³
- 12.6 µg/m³
- 12.8 µg/m³
- 13.0 µg/m³
- 13.2 µg/m³
- 13.4 µg/m³
- 13.6 µg/m³
- 13.8 µg/m³
- 14.0 µg/m³

Laskentakorkeus:  
1,5 m maan pinnasta

Mittakaava  
1:2000 (A4)




CadnaA Version 2026 (64 Bit)



Liite  
2

## Ilmanlaatuselvitys Äyritie 4-6, Vantaa

Tieliikenteen aiheuttama PM10 pitoisuuden 36. suurin vuorokausiarvo (ei taustapitoisuutta).  
Vuoden 2050 ennusteliikennemäärä ja vuoden 2022 säätiedot.



**PROMETHOR**

Raportti: PR5216-P02


16.2.2026

- = Nykyinen asuinrakennus
- = Nykyinen muu rakennus
- = Nykyinen lomarakennus
- = Nykyinen liike- tai julkinen rakennus
- = Suunniteltu asuinrakennus
- = Suunniteltu parveke
- = Suunniteltu muu rakennus


- > 0.0 µg/m³
- > 0.2 µg/m³
- > 0.4 µg/m³
- > 0.6 µg/m³
- > 0.8 µg/m³
- > 1.0 µg/m³
- > 1.2 µg/m³
- > 1.4 µg/m³
- > 1.6 µg/m³
- > 1.8 µg/m³
- > 2.0 µg/m³

Laskentakorkeus:  
1,5 m maan pinnasta

Mittakaava  
1:2000 (A4)




CadnaA Version 2026 (64 Bit)



Liite  
3

## Ilmanlaatuselvitys Äyritie 4-6, Vantaa

Tieliikenteen aiheuttama NO<sub>2</sub> pitoisuuden vuosikeskiarvo (taustapitoisuus huomioitu).  
Vuoden 2050 ennusteliikennemäärä, vuoden 2022 säätiedot ja vuoden 2024 taustapitoisuus.



**PROMETHOR**

Raportti: PR5216-P02


16.2.2026

- = Nykyinen asuinrakennus
- = Nykyinen muu rakennus
- = Nykyinen lomarakennus
- = Nykyinen liike- tai julkinen rakennus
- = Suunniteltu asuinrakennus
- = Suunniteltu parveke
- = Suunniteltu muu rakennus


- 13.0 µg/m<sup>3</sup>
- 13.2 µg/m<sup>3</sup>
- 13.4 µg/m<sup>3</sup>
- 13.6 µg/m<sup>3</sup>
- 13.8 µg/m<sup>3</sup>
- 14.0 µg/m<sup>3</sup>
- 14.2 µg/m<sup>3</sup>
- 14.4 µg/m<sup>3</sup>
- 14.6 µg/m<sup>3</sup>
- 14.8 µg/m<sup>3</sup>
- 15.0 µg/m<sup>3</sup>

Laskentakorkeus:  
1,5 m maan pinnasta

Mittakaava  
1:2000 (A4)




CadnaA Version 2026 (64 Bit)



Liite  
4

## Ilmanlaatuselvitys Äyritie 4-6, Vantaa

Tieliikenteen aiheuttama NO<sub>2</sub> pitoisuuden 19. suurin tunti-arvo (ei taustapitoisuutta).  
Vuoden 2050 ennusteliikennemäärä ja vuoden 2022 säätiedot.



**PROMETHOR**

Raportti: PR5216-P02

16.2.2026

- = Nykyinen asuinrakennus
- = Nykyinen muu rakennus
- = Nykyinen lomarakennus
- = Nykyinen liike- tai julkinen rakennus
- = Suunniteltu asuinrakennus
- = Suunniteltu parveke
- = Suunniteltu muu rakennus

- > 0.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 20.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 30.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 40.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 50.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 60.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 70.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 80.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 90.0 µg/m<sup>3</sup>
- > 100.0 µg/m<sup>3</sup>

Laskentakorkeus:  
1,5 m maan pinnasta

Mittakaava  
1:0 (A4)

-

CadnaA Version 2026 (64 Bit)